

51 koodia

TEKNINEN RIDER

PA:

- PA:n tulee olla laadukas ja nykyaikainen (tehdasvalmisteinen), jonka äänenpaineen muodostuskyky riittää keikkapaikkaan.

FOH:

- Hyvä ja ehjä äänipöytä, jossa on tarpeeksi kanavia asian toimittamiseen.
- Master ulostuloihin laadukas 2x31 EQ. Ekvalisaattori on oltava.
- 5 x Gate
- 5 x Comp.
- 2 x Reverb. Laitteissa on oltava näytöt, josta näkee editoitavat parametrit.
- 1 x Tap delay. Laitteessa oltava näyttö myös.
- CD-soitin, jossa on näyttö ja joka ei ala rykimään reippaassakaan mekkalassa.
- Kaikkien tuotteiden tulisi olla laadukkaita. **T-, Behringer, Alto** etc ammutaan aamun koitteessa. Ilmoittakaa ajoissa jos listan laitteiden hankkimisessa on ongelmia.

MON:

- Hyvä ja ehjä monitoripöytä lavan sivulle, jossa on tarpeeksi kanavia asian toimittamiseen.
- Neljä kulmaryhmää, tuplakulma lead-laulajalle. Kulmien tulisi olla ehjiä, äänekkäitä ja rokkihommiin sopivia.
 - Side fillit tarvittaessa (Isot lavat)
 - 31 EQ per monitoriryhmä (5)

Sähköstä:

- Ääntä varten 16A:n voimavirtasyöttö
- Valoille 32A:n voimavirtasyöttö
- Sijaittava lavan välittömässä läheisyydessä

YHTEYS:

FOH: Janne Nieminen

VALOT: Panu Hattunen

BÄNDI: Olli-Matti

PIIKKIKASVI: Hiksu

0400-652092/janne260@gmail.com

050-5067405/panu@ilosaarirock.fi

0400-905110/olli-matti@51koodia.com

050-5845584/hiksu@piikkikasvi.fi

51 koodia

INPUT-LISTA

FOH CH	KOHDE	MIC	INSERTIT
1.	KICK	e602/BETA 52/112	GATE (+comp)
2.	SNARE TOP	SM57	GATE (+comp)
3.	SNARE BOT	SM57	
4.	RT	OPUS 87/57/421	GATE
5.	FT	OPUS 87/57/421	GATE
6.	HIHAT 1	COND. KM184	
7.	HIHAT 2	COND. KM184	
8.	OH LEFT	COND. 414/KM184	
9.	OH RIGHT	COND. 414/KM184	
10.	BASS	DI	COMP
11.	BASS	112/B52/421	COMP Link ch.10
12.	GTR L JUTE	SM57	
13.	GTR R JUTE	SM57/ E609/ E606/ MD421	
14.	GTR HANNU		
15.	VOC JUTE	B58	COMP
16.	VOC HANNU	B58	COMP
17.	HD-L	XLR	
18.	HD-R	XLR	
19.	REVERB RETURN 1 L		
20.	REVERB RETURN 1 R		
21.	REVERB RETURN 2 L		
22.	REVERB RETURN 2 R		
23.	DELAY RETURN L		
24.	DELAY RETURN R		
25.	CD L		
26.	CD R		
KANAVAT 1-9		ST GROUP 1	
KANAVAT 10-13		ST GROUP 2	
KANAVAT 14-15		ST GROUP 3	
KANAVAT 18-24		ST GROUP 4	

